

Azix Forte

tartósító, savanyító és pH csökkentő takarmány adalékanyag

Összetétel 1.000 g-ban (vivőanyaga víz):

Orto-foszforsav (E 338)	700 g
Hangyasav (E 236)	100 g
Nedvességtartalom	51%

Alkalmazás: tartósító, savanyító és pH csökkentő takarmány adalékanyag valamennyi állati takarmány alapanyagba, késztakarmányba és ivóvízbe. Adagolás egyedi kiméréssel vagy adagoló pumpával.

Adagolás: 50-100 ml / 1.000 kg takarmány.



Maró

R 34	Égési sérülést okoz.
S 1/2	Kulccsal elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 23	A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).
S 17	Éghető anyagoktól távol tartandó.
S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 45	Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Az intoxikáció tünetei: Különösen komoly tünetek, ha a sav forró. **Szem** – irritáció, égési sérülések, kötőhártya gyulladás. **Bőr** – irritáció, kipirultság, égési sérülések. **Emésztőcsatorna** – égési sérülések a száj nyálkahártyán, nyelőcsőben, gyomorban. Fájdalom és émelygés. Köhögés, égető érzés, fájdalmas garat-gége, légzési nehézségek.

Elsősegélynyújtás: **Ha a termék a szembe jut,** akkor legalább 15 percig tartó alapos szemöblítést kell végezni folyóvízzel, a kontaktlencsét ki, és keressük fel a szemorvost. A savval szennyezett ruhát és cipőt vegyük le. **Ha a sav bőrre kerül,** akkor az érintett felületet bő vízzel és 5%-os Na-bikarbonát (szóda) mossuk le, de ne használjunk oldószereket. **Lenyelés esetén** a szájüreget öblítsük ki vízzel, ill. itassunk vizet, de ne hánytassunk (az újra-felmaródás veszélye miatt)! **Azonnal hívjunk orvost!** A sérültet távolítsuk el a veszély forrásától, vigyük friss levegőre, és lélegezzen mélyeket. Szükség esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Az orvosi ellátásig a sérültet mindig tartsuk felügyelet alatt, melegben és nyugalomban. Az orvosnak mutassuk meg a készítmény címkéjét vagy használati utasítását.

Veszélyességi besorolás: 8.

UN: 1805

IMDG: 8204

Tárolás, eltarthatóság: 4 évig tárolható az eredeti jól lezárt csomagolásban, 5 - 25°C hőmérsékleten. Közvetlen hőhatástól, napsugárzástól távol tartandó. Megfagyástól óvni kell.

Kiszerezési egységek: 25 kg, 300 kg és 1.050 kg

Gyártó: αESP08100299

BIODIDAS BIODEGRADABLES ZIX, S.L., Pasaje Baleares, 4, Oficina 1, ES-22004 Huesca, Spanyolország

Forgalmazó: Dunavet-B Zrt. 7020 Dunaföldvár, Ady Endre u. 5. Tel: 36-75-542-940, www.dunavet.hu

Nettó kg:

Gyártási idő:

Gyártási szám: