



Aquazix® E52

biocid termék állatok ivóvizének és kapcsolódó vízvezeték-rendszer fertőtlenítésére

Hatóanyag: 50% hidrogén-peroxid, ad 100% vívőanyag, a termék stabilizátort tartalmaz.

Alkalmazás: Az állatok ivóvizének, valamint állattartó telepeken a víztartályok, csövezetek, itatók fertőtlenítésére szolgáló biocid termék. Besorolása: 1. főcsoport 5. terméktípus (ivóvíz-fertőtlenítő szer).

Hatásspektrum: baktericid, fungicid.

Típus: folyékony koncentrátum.

Az állatok ivóvizének fertőtlenítése (az állatok jelenlétében): 10 - 30 ml Aquazix E52 / 1.000 liter ivóvíz. A fertőtlenítésről az ivóvízbe maximálisan adagolható mennyiség 0,5 ml hidrogén-peroxid / liter víz, azaz a koncentráció legfeljebb 17 mg hidrogén-peroxid / liter víz lehet. Az itatóvíz kezelésére legalább négy órás behatási időt kell biztosítani. Ivóvíz-kezelés esetén biztosítani kell a hidrogén-peroxid koncentráció rendszeres, a klórral való fertőtlenítéssel azonos gyakoriságú és pontosságú mérését. A hidrogén-peroxid ivóvízben lévő maradék-koncentrációjának megfelelő tesztszámokkal rendszeresen ellenőrizni szükséges. A peroxid-maradékok kimutatására kétféle tesztcsík használata javasolt: a 0 - 25 mg/kg és a 0 - 100 mg/kg tartományban mérő. Az ivásra szánt vízben a maximális maradék koncentráció 0,1 mg hidrogén-peroxid / liter ivóvíz lehet. A fertőtlenítés hatékonysága a végpontokon ellenőrizendő. Bromid tartalmú ivóvíz kezelése esetén a kezelt víz bromát tartalmát ellenőrizni kell.

A vízvezeték-rendszer tisztítása (az állatoktól távol tartva): 1%-os oldat (1 liter Aquazix E52 / 100 liter víz), a hatás-idő: 3 óra. A hatásidő letelte után a rendszer alaposan átöblítendő. Az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. A peroxid-maradékok kimutatására kétféle tesztcsík használata javasolt: a 0 - 25 mg/kg és a 0 - 100 mg/kg tartományban mérő. A termék megfelelő mennyiségét közvetlenül vagy pumpával adagolva juttassuk a víztartályokba vagy a csövezetekbe. Az elosztó pumpa teflonmembránnál meg kell bevonni. A kezelt csövezetek, itatók csak a rendszer teljes átöblítése és a hidrogén-peroxid maradék koncentrációjának ellenőrzése után vehetők újból használatba. A vízvezeték-rendszer tisztítása az állatok jelenlétében nem végezhető.

Figyelmeztetés: A termékkel más vegyszerrel keverni tilos! Kerüljük el, hogy inkompatibilis fémekkel, oxidáló- és redukáló szerekkel, savakkal, lúgokkal, alkoholokkal és halogénekkal érintkezzen. A termék használata előtt olvassa el a biztonsági adatlapot. Körültekintően alkalmazza az emberek, az állatok és a környezet védelmében.

Veszélyt meghatározó összetevő, a termék hatóanyaga: 50% hidrogén-peroxid.

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei, óvintézkedések: Használat közben el kell kerülni a termékkel történő expozíciót. Nagy mennyiségű kiömlött anyagot inert, nem gyúlékony folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, föld) kell befedni, felitatni, összegyűjteni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kiömlött anyagot sok vízzel alaposan le kell öblíteni.

Tárolás, eltarthatóság: 3 évig tárolható az eredeti jól lezárt csomagolásban, 5 - 25°C hőmérsékleten. Közvetlen hőhatástól, napsgárástól távol tartandó. A tároló edényt mindig függőleges helyzetben tartandó.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Megfelelő óvintézkedésekkel akadályozzuk meg, hogy a készítmény, vagy maradékai nagy mennyiségben élővízbe, közcatornába kerüljön.

Felhasználói kör: foglalkozásszerű.

Kiszárlási egységek: 5, 20 és 200 liter.

NÉBIH ÁTI szakhatósági szakvélemény száma: 008/5/B-áéusz/2012. NÉBIH ÁTI.

OTH forgalomba hozatali engedély száma: KEF-15619-3/2012.

Gyártó: BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX, S.L., Pasaje Balears, 4, Oficina 1, ES-22004 Huesca, Spanyolország.

Forgalmazó: Dunavet-B Zrt. 7020 Dunaföldvár, Ady Endre u. 5. Tel: 36-75-542-940, www.dunavet.hu

Label: HU1904-AQ-E52-20-G

A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H mondatok: **H302+H332** Lenyelve vagy belélegezve ártalmas. **H272** Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. **H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. **H335** Légúti irritációt okozhat. **H412** Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermektől elzárva tartandó. **P210** Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. **P260** A por, füst, gáz, köd, gőzök, permet belélegezése tilos. **P271** Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. **P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. **P280** Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P308+P310+P101** Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. **P403+P233**

+P405 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elzárva tárolandó. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a nemzeti előírások szerint. **EUH 401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Elsősegélynyújtás: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától, vigyük friss levegőre, és lélegezzen mélyeket, tartsuk melegen és nyugalomban, szükség esetén alkalmazunk mesterséges lélegeztetést, az elszennyeződött ruházatot vegyük le. **Lenyelés esetén** a szájrüget öblítsük ki vízzel, és a sérült igiton kortyankodni sok vizet vagy tejet. **NE HÁNYTASSUNK**, az újrafelmorodás veszélye miatt! Öntudatlan vagy górcsós állapotban lévő sérülttel folyadékok itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Forduljunk orvoshoz! **Ha a termék a szembe jut**, akkor legalább 15 percig tartó alapos szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. A kontaktlencsákat vegyük ki. **Ha a bőrre kerül**, akkor az érintett felületet dörzsölés nélkül bő vízzel mos-suk le alaposan, lehetőség szerint zuhanyozunk. Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a készítmény címkéjét, illetve biztonsági adatlapját. **Megjegyzés az orvosnak:** Itassunk a sérülttel vizet a hidrogén-peroxid további hígítása céljából. Orr-nyelőcső szonda alkalmazásával csökkentjük a nyomást a gyomorban. Lenyelés esetén az emésztőrendszer sérülését mérjük fel endoszkóp segítségével. Ne semlegesítsük szódbikar-bónóval! Kezelés a tünetek alapján történjen. Konzultáljon az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatnál, telefonszáma: 06-80-201-199, 06-1-476-6464.



Nettó tömeg: 20 Kg

Gyártási szám: AQE10250419

Gyártási idő: 25/04/2019