

DV | **DUNAVET**
Ebből válassz



BAROMFI

DV DUNAVET

Jobban, mint mások

BAROMFI TERMÉKEK

Ebből válassz!



VITAMIN- KÉSZÍTMÉNYEK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Betamint oldat	250 g/l betain, 90 g/l C-vitamin, 0,5 g/l mentol	1-2 ml készítmény/liter víz	1 liter és 5 liter	0 nap
Chicktonic folyékony kiegészítő takarmány	A, D, E-vitamin, B-vitamin komplex és aminosavak	1-2 ml készítmény/liter víz, 5-7 napon át	100 ml, 1 liter, 5 liter és 25 liter	0 nap
Dunavit-C 100% pulvis	100% C-vitamin, asz- korbinsav 1000 mg/g	1. héten 3g-, 2. héten 6g-, 3. héten 10g készítmény/1000 állat/nap, vagy 0,5-1,5 g/ liter ivóvíz, 4-7 napon át	1 kg, 5 kg és 25 kg	0 nap
Esvox folyékony premix	10 g/100 ml E-vitamin, 50 mg/100 ml szelén	1 ml készítmény/5-10 ttkg, vagy 1 liter készítmény/1000 liter ivóvíz, vagy 2 liter készítmény/tonna takarmány, 5 napon át	1 liter és 5 liter	0 nap
Hepavex 200 folyékony kiegészítő takarmány	Szorbitol 200 g/l, L-karnitin 20,4 g/l, kolin-klorid 18,75 g/l, DL-metionin: 10 g/l, magnézium-szulfát: 10 g/l	0,5-1 ml készítmény/liter víz, 5-7 napon át	1 liter	0 nap
Invit AD3E folyékony előkeverék	100.000.000 NE A-vitamin, 20.000.000 NE D3-vitamin, 40 g E-vitamin	5-10 ml készítmény/10 liter víz, 3-4 napon át	1 liter	0 nap
Polivit Aminoacidus Liquidó folyékony kiegészítő takarmány	B1, B2, B6, B12- vitaminok, C-vitamin, aminosavak	1-2 ml készítmény/liter víz, 5-7 napon át	5 liter	0 nap
Polivit B komplex + AD3E folyékony takarmány előkeverék	A, D, E, K3-vitamin, B-vitamin komplex, C-vitamin	1 ml készítmény/liter víz, legalább 5 napon át	5 liter	0 nap
Promotor 43 por alakú kiegészítő takarmány	A, D, E, K, B-vitaminok, C-vitamin, aminosavak	Baromfi (14 nap alatt): 2 g készítmény/kg takarmány; Baromfi (14 nap felett): 1,9 g készítmény/kg takarmány; 5 napon át	100 g és 1 kg	0 nap
Promotor L 47.0 folyékony kiegészítő takarmány	D3 és B-vitaminok, aminosavak	1 ml készítmény/liter víz/nap, 5 napon át, naponta friss oldattal	1 liter és 5 liter	0 nap

ANTIBIOTIKUMOK Ivóvízben oldva

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Coliplus 2.000.000 NE/ml koncentrátum belsőleges oldathoz háziállatok számára A.U.V.	2.000.000 NE/ml kolisztin-szulfát	75.000 NE kolisztin-szulfát/ttkg/nap (megfelel 500 ml készítmény/1000 liter víz), 3-5 napon át	1 liter	1 nap Tojás: 0 nap
Ganadexil Enrofloxacin 100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez háziállatoknak A.U.V.	100 mg/ml enrofloxacin	10 mg enrofloxacin/ttkg, 3-5 napon át, megfelel 0,1 ml készítmény/ttkg, ill. 500 ml Ganadexil/1000 liter víz, naponta egyszer	1 liter	7 nap
Ocnil 400 mg/g por ivóvízbe keveréshez háziállatok részére A.U.V.	400 mg/g lincomicin-hidroklorid	5 mg hatóanyag/ttkg/nap, megfelel 12,5 mg készítmény/ttkg/nap, 7 napon át	1 kg	5 nap
Powdox 500 mg/g por ivóvízbe keveréshez háziállatok és pulykák részére A.U.V.	500 mg/g doxiciklin, 580 mg/g doxiciklin-hiklát	<u>Tyúk</u> : 23,1 mg hatóanyag/ttkg/nap, megfelel 40 mg/ttkg készítmény/nap, 5 napon át; <u>Pulyka</u> : 28,8 mg hatóanyag/ttkg/nap, megfelel 50 mg/ttkg készítmény/nap, ivóvízbe, 5 napon át	1 kg	Tyúk: 5 nap Pulyka: 12 nap
Rhemox 500 mg/g por ivóvízbe keveréshez háziállatok, kacsák és pulykák számára	500 mg/g amoxicillin-trihidrát	<u>Broiler csirke</u> : 15 mg amoxicillin-trihidrát/ttkg/nap, 30 mg készítmény/ttkg/nap 5 napon át; <u>Broiler kacsá</u> : 20 mg amoxicillin-trihidrát/ttkg/nap, 40 mg készítmény/ttkg/nap, 3 napon át; <u>Húspulyka</u> : 15-20 mg amoxicillin-trihidrát/ttkg/nap, 30-40 mg készítmény/ttkg/nap, 5 napon át	1 kg	Tyúk: 1 nap Pulyka: 5 nap Kacsa: 9 nap
Tiatrix 450 mg/g por ivóvízbe keveréshez háziállatok részére A.U.V.	450 g/1000 g tiamulin-hidrogén-fumarát	25 mg hatóanyag/ttkg/nap, 55,6 mg készítmény/ttkg/nap, 5 napon át	1 kg, 5 kg, 10 kg	5 nap
Tilmicosin Calier oldat ivóvízbe keveréshez A.U.V.	250 mg/ml tilmicosin (foszfát formájában)	<u>Tyúk</u> : 15-20 mg/ttkg, 3 napon át <u>Pulyka</u> : 10-27 mg/ttkg, 3 napon át	1 liter	Tyúk: 12 nap Pulyka: 19 nap

ILLÓ OLAJOS KÉSZÍTMÉNYEK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
New Science Immun Fortis folyékony kiegészítő takarmány	Kassvirág kivonat, búzacsíra kivonat, U-vitamin (metil-metionin), nátrium-benzoát, kálium-szorbát	1 liter termék/2-3000 liter ivóvíz/nap, 0,3-0,5 ml termék/1 liter ivóvíz/nap, 30-50 ttkg/1 ml termék/nap	5 liter	0 nap
New Science Bonemax folyékony kiegészítő takarmány baromfifélék, sertés, szarvasmarha részére	Kalcium-klorid (77%-os) 25%, magnézium-klorid (47%-os) 7,5%, bórsav 0,05%, réz-szulfát 0,1%, mangán-klorid x 4H ₂ O, 0,5%, D-vitamin	1-2 liter termék/1000 liter ivóvíz	5 liter	0 nap
New Science Redux Forte folyékony kiegészítő takarmány baromfifélék, sertés, szarvasmarha részére	Cink-szulfát x H ₂ O 6%, réz-szulfát 1%, mangán-klorid x 4H ₂ O 8%, nátrium-selenit 0,2%, U-vitamin 3%	1 liter termék/2-3000 liter ivóvíz, 40-60 ttkg/1 ml termék/nap	1 liter	0 nap
New Science E+Selen folyékony kiegészítő takarmány	E-vitamin 25 000 mg/liter, B2-vitamin 1000 mg/liter, nátrium-selenit 450mg/liter	1 liter termék/1500-2000 liter ivóvíz, 1 ml termék/ 30-40 ttkg	5 liter	0 nap

ILLÓ OLAJOS KÉSZÍTMÉNYEK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
New Science Digestum folyékony kiegészítő takarmány	Kakukkfű olaj, rozmaring olaj, fokhagyma olaj, carvacrol olaj, emulson	2000-3000 liter ivóvíz/1 liter termék/nap, 0,3-0,5 ml termék/1 liter ivóvíz/nap, 30-50 ttkg/1 ml termék/nap 7 napos kúrákban, többször ismételve	5 liter	0 nap
New Science H Protektor folyékony kiegészítő takarmány	Borsmenta kivonat, máriatövis kivonat, kolin-klorid, B3-vitamin (niacin), L-karnitin, B6-vitamin (piridoxin), B1-vitamin, taurin, inozit, kálium-szorbát, nátrium-benzoát, B12-vitamin (kobalamin)	3000 liter ivóvíz/1 liter termék/nap, 0,3-0,5 ml termék/1 liter ivóvíz/nap, 50 ttkg/1 ml termék/nap 3-5 napos kúrákban többször ismételve	5 liter	0 nap
New Science Kickstart folyékony kiegészítő takarmány	Tejsav, csipkebogyó kivonat, búzacsíra olaj, lecitin, L-karnitin, B1-vitamin 2000,00 mg, nátrium-benzoát, kálium-szorbát, emulson	3000 liter ivóvíz/1 liter termék/nap, 0,3-0,5 ml termék/1 liter ivóvíz/nap, 50 ttkg/1 ml termék/nap	5 liter	0 nap
New Science Propycol folyékony kiegészítő takarmány	Monobutyryn, propionsav, emulson, propionsav, thymol, fahéj olaj	1 ml/20-30 ttkg, 1 liter/2000-4000 liter ivóvíz, 6000-8000 liter ivóvíz/1 liter termék. Folyamatosan itatva: 1 ml/50-80 ttkg	1 liter	0 nap

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Aquazix E52 víztisztító-fertőtlenítőszer	50% hidrogén-peroxid, stabilizátor	<u>Vezeték rendszer tisztítás:</u> 1 liter készítmény/100 liter víz; <u>ivóvízbe folyamatosan:</u> 10-30 ml készítmény/1000 liter ivóvíz	20 liter	0 nap
Aviacid Liquide takarmány előkeverék gazdasági haszonállatok részére	Propionsav (E280), hangyasav (E236), ecetsav (E260), almasav (E296), citromsav (E330), tejsav (E270), foszforsav (E338), szorbinsav (E200)	0,5-3 kg/1000 liter ivóvíz	25 kg	0 nap
Fintox Maxi takarmány adalékanyag előkeverék	Sepiolit, bentonit, betain, L-karnitin	1-2,5 kg/tonna takarmány. A robenidin-nel történő együttes adagolást kerüljük!	25 kg	0 nap
Fintox Pro Advance takarmány adalékanyag előkeverék	Sepiolit, bentonit, betain, MOS, enzimek, articsóka kivonat, tengeri hínár liszt	1-2 kg/tonna takarmány. A robenidin-nel történő együttes adagolást kerüljük!	25 kg	0 nap
Flubenzim 50 mg/g gyógyipremix házityúkok részére A.U.V.	50 mg/g flubendazol	1,8 mg/ttkg flubendazol, 600 g/tonna takarmány, 7 napon át. Étkezési tojást termelő állománynak nem adható.	25 kg	15 nap
Litazix alomfertőtlenítő-és szárító állatgyógyászati ápolószer	85% kalcium-karbonát, 14% mikronizált fűrészpor, 0,5% eukaliptusz olaj, 0,5% szintetikus kámfor	<u>Brojler, tenyész- és tojótyúk, pulyka:</u> 40 g/m ² hetente 2x; <u>Kacsa, liba</u> (szalma alom, mélyalom): 50 g/m ² /nap. <u>Kacsa, liba</u> (rácspadozat): 30 g/m ² /nap. Közvetlenül az alomra, fészekbe szórva.	25 kg	0 nap
Virox fertőtlenítő por	Pentakálium-bisz (peroximonoszulfát)-bisz (szulfát) KPMS, hármassó 53,5%	<u>Általános fertőtlenítésre:</u> 5 g termék/1 liter víz (0,5% oldat). <u>Súlyos szennyeződésnél:</u> 10 g/liter víz (1% -os oldat). <u>Ajánlott adagolás:</u> 200-300 ml munkaoldat/m ² felület. <u>Légtér fertőtlenítésre:</u> 1 liter oldat/m ³ .	5 kg	0 nap